



Hello Dératisation

FICHE CONSEIL · UTILISATION

GEL APPÂT FOURMIS · TP18

Dobol Gel Fourmis 35g pose & dosage




Appât à **action retardée** : les fourmis l'emportent au nid et le partagent par **trophallaxie** — toute la colonie est atteinte, en général en 5 à 10 jours. Quelques gouttes suffisent. Fourni avec **poussoir & pipette**.

ÉTAPE CLÉ · PLACEMENT

Où poser le gel ?

Sur et le long des **pistes**, et aux **points d'entrée** : plinthes, fissures, joints de fenêtres, sous l'évier. En petits points, jamais au milieu.



● **Point de gel** — sur la piste, aux plinthes, fissures & entrées

✓ Le bon dosage

De **petits points** (une goutte) tous les 20 à 30 cm le long des pistes. Ne nettoyez pas juste à côté (ça repousse). Si le gel est **consommé**, c'est bon signe : renouvelez jusqu'à l'arrêt total du passage.

En 4 étapes

Le principe : laisser les fourmis emporter le gel. On ne casse jamais la piste.

1

Repérer

Suivez la piste : de la nourriture vers le point d'entrée.

2

Poser

Petits points de gel sur la piste et aux entrées (poussoir ou pipette).

3

Laisser faire

Ne nettoyez pas à côté, n'écrasez pas : laissez emporter le gel.

4

Renouveler

Re-déposez si consommé, jusqu'à l'arrêt total (5 à 10 jours).



À éviter

- ✗ Écraser les fourmis ou pulvériser la piste (ça fragmente la colonie).
- ✗ Nettoyer au détergent juste à côté des points.
- ✗ Poser de gros amas : quelques gouttes suffisent.



Sécurité

- ✓ Points discrets, hors de portée directe des enfants & animaux.
- ✓ Pas en contact direct avec les aliments ; lavez-vous les mains.
- ✓ Biocide TP18 — lisez l'étiquette avant emploi.

Besoin d'un renfort ?

✉ contact@helloderatisation.fr · Certibiocide N°134683

Hello Dératisation — Boutique anti-nuisibles · SIRET 525 077 335 00053 · Livraison partout en France