



Hello Dératisation
BOUTIQUE ANTI-NUISIBLES

★ GUIDE FAMILLE · FOURMIS

Fourmis

le guide complet

Comprendre la colonie, viser la reine, arrêter la piste. La méthode de nos techniciens certifiés pour éliminer durablement — pas juste les fourmis qu'on voit.

COMPRENDRE

Ce que vous voyez n'est que 10 % du problème

Les fourmis qui traversent le plan de travail sont des ouvrières. Le vrai centre, c'est la **reine**, cachée dans le nid, qui pond en continu.



Une colonie, une reine

Éliminer les ouvrières ne règle rien : la reine **repond aussitôt**. Il faut atteindre le nid. C'est tout l'intérêt d'un appât **rapporté à la fourmilière**.



La piste de phéromones

Une **éclaireuse** trouve à manger et dépose une piste chimique. Les autres suivent et la renforcent : en quelques heures, une dizaine devient des **centaines**.



Ne les écrasez pas

Écraser ou pulvériser les premières fourmis **aggrave l'invasion** : vous tuez des ouvrières sans toucher la reine, et vous poussez la colonie à se **fragmenter** en plusieurs nids (surtout la fourmi pharaon).

Trois espèces fréquentes



Noire des jardins

3–5 mm · la plus fréquente



Pharaon

<2 mm · milieux chauffés



Charpentière

jusqu'à 15 mm · creuse le bois

Plus qu'une gêne : hygiène et bâti

Les fourmis de maison sont d'abord une nuisance — mais selon l'espèce, elles contaminent les aliments ou fragilisent le bois.



Contamination des aliments

Les ouvrières marchent sur les **poubelles et canalisations** avant de traverser votre plan de travail. Elles y déposent des bactéries (E. coli, Salmonelle) : un paquet ouvert ou des miettes deviennent une porte d'entrée — et rendent des denrées impropres.



La charpentière fragilise le bois

La fourmi charpentière (*Camponotus*) ne **mange pas** le bois : elle y **creuse des galeries** pour nicher, dans le bois humide ou fragilisé. Sur plusieurs années, une colonie peut affaiblir poutres, planchers et encadrements. Indice : une **sciure fine** au pied des plinthes.




Pharaon & espèces invasives

La fourmi **pharaon** (<2 mm) s'installe dans les bâtiments chauffés et figure dans des protocoles d'hygiène en milieu sensible. Des espèces **invasives** (fourmi d'Argentine, de feu, électrique) progressent en France : identification et vigilance sont clés.

Repères d'espèces et de comportement issus de la littérature entomologique et des retours d'intervention de nos techniciens certifiés Certibiocide. Le risque exact dépend de l'espèce présente.

Couper l'accès, la nourriture et la piste

La propreté réduit le risque sans le supprimer : les fourmis entrent aussi pour l'humidité, la chaleur ou un abri. On agit sur les trois.



Couper nourriture & humidité

Aliments en **boîtes hermétiques**, miettes et surfaces sucrées nettoyées, poubelles fermées, **fuites réparées**. Nettoyez les trajets au **vinaigre ou au savon** : cela efface la piste de phéromones et désoriente les suivantes.



Boucher les entrées

Mastic sur fissures, joints de fenêtres et passages de tuyaux, à renouveler.



Dégager les abords

Éloignez bois de chauffage et végétation qui touche la façade ; traitez au printemps.

Le gel appât : viser la reine, pas les ouvrières

Contre une colonie, l'appât à action retardée est la seule approche qui atteint le nid — via les fourmis elles-mêmes.



Comment agit le gel ·recommandé

Les ouvrières trouvent le gel très appétent, l'emportent au nid et le partagent par **trophallaxie** (échange de nourriture bouche-à-bouche). Comme l'effet est **retardé**, elles ont le temps de nourrir la reine et le couvain : **toute la colonie** est atteinte, en général en 5 à 10 jours.



Ce qu'il ne faut surtout pas faire

Ni spray, ni pied, ni nettoyeur sur les pistes actives. Vous tueriez des ouvrières sans la reine, et la colonie se scinderait en plusieurs nids — le problème est multiplié, pas réglé. Laissez les fourmis **emporter le gel**.



Bien poser le gel

De **petits points** le long des **pistes** et près des points d'entrée (plinthes, fissures, sous l'évier), pas au milieu. Ne nettoyez pas juste à côté. Renouvelez si le gel est consommé — c'est bon signe.



Un cas à part : la charpentière

La fourmi charpentière niche dans le bois, souvent avec un **nid principal à l'extérieur** (souche, tas de bois). En cas de sciure et de grosses fourmis noires, l'appât seul ne suffit pas : faites diagnostiquer le nid.

Le matériel fourmis Hello

Le gel appât d'abord — c'est lui qui détruit la colonie. Le reste vient en appoint.




★ Recommandé

Dobol Gel Fourmis 35g

Appât à **action retardée** : rapporté à la fourmilière, il détruit la colonie entière par trophallaxie. Très appétent, économique. Fourni avec poussoir & pipette.

16,78 €



Kill Freeze — spray froid 500 ml

Neutralise les fourmis visibles, sans biocide.

18,78 €



Pulvérisateur à main 1,5 L

Pour une barrière insecticide sur les abords.

19,78 €



Fumigateur Arsenal 10g

Traitement de volume si présence diffuse.

23,88 €

Disponibles sur helloderatisation.fr — livraison offerte dès 99 € d'achat. Contre les fourmis, privilégiez le **gel appât** : c'est lui qui atteint la reine.

À FAIRE

Votre plan d'action fourmis

Dans l'ordre — et surtout, on ne casse pas la piste.

- ☐ **Identifier** l'espèce (taille, couleur, sciure éventuelle) et suivre la piste
- ☐ **Ranger** la nourriture en boîtes hermétiques, fermer les poubelles
- ☐ **Réparer** les fuites, supprimer l'humidité
- ☐ **Poser le gel** en points le long des pistes et entrées — sans nettoyer à côté
- ☐ **Ne pas écraser** ni pulvériser les pistes actives
- ☐ **Laisser agir** 5 à 10 jours, renouveler le gel s'il est consommé
- ☐ **Boucher** les entrées une fois la colonie éteinte

⚠ Quand faire appel à un pro ?

Fourmi **charpentière** (sciure, dégâts sur le bois), fourmi **pharaon**, invasion massive (>200 fourmis, plusieurs pistes) ou présence prolongée malgré le gel, ou **espèce invasive** suspectée : nos techniciens certifiés Certibiocide identifient l'espèce et adaptent le protocole.

On reste à vos côtés

- ✉ contact@helloderatisation.fr
- 🛡 Techniciens certifiés Certibiocide N°134683

Hello Dératisation — Boutique anti-nuisibles · SIRET 525 077 335 00053 · Livraison partout en France